

マイクロエマルジョン技術を駆使した安定化レチナール原料

- レチナールはレチノールよりも肌での変換ステップが少なく、より早く効果を実感しやすいビタミンA誘導体です
- 光、熱、酸素に対して非常に不安定なレチナールをマイクロエマルジョン技術を使用し、安定化しました
- Easy to use（簡単に処方出来ます）
- レチナールコンセプト原料として使用可

1. 表示名称

製品名	成分表示名称	INCI名	中文INCI
BioGenic Retinal-200	ポリソルベート80 ペンチレングリコール レチナール 水 クエン酸 1 N a	Polysorbate 80 Pentylene Glycol Retinal Water Monosodium Citrate	有り


2. レチナールに期待する効果

- 抗しわ効果
- 肌のターンオーバー効果 etc.


3. 製品の機能性

- 試験処方/配合量：美容液/Retinal-200 1%
- 3日間使用することにより、シワ指数が約6.8%減少した


目元のシワ指数（A.U.）



使用前



3日後



- Retinal-200は水に溶解しやすい



レチナール0.1%

Retinal-200
1%

Retinal-200
2%

お問い合わせ先：東亜化成株式会社
toa@toakasei.com
(本社) 大阪府中央区高麗橋3-4-10
TEL:06-6201-5131